

ШК ББ «Қосалқы мектеп-интернаты» КММ

Б Ұ Й Р Ы Қ

№ 19

Шымкент.к

«29» 06 2020ж

«Тауарларды
сатып алу жылдық
жоспарын бекіту
туралы»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 30 маусымдағы «Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын үйымдардың тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін сатып алу қағидаларын бекіту туралы» № 412 бүйрекіның параграф 1, 5 тармағына сәйкес **БҮЙРЕМДІК**:

1.2020 жылға тауарларды сатып алудын жылдық жоспары бекітілсін.
Қосымша №1.

2.Кокурс хатшысы (Д.Аскarov) 2020 жылға арналған тауарларын сатып алудың жылдық жоспарын бекітілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күннің ішінде мектеп-интернаттың жеке интернет-ресурсына орналастырысЫн.



ММК ББ «КМИ»

КММ директоры м.у.а.:

Н.Букчабаев

Бұйрықпен таныстым:

Аскarov Д.Б.



ШК ЕБ "Қосалқы мектеп интернат" КММ 2020 жылға көрсетілген қызметтерді немесе тауарларды сатып алудың жағдайы

Тапсырыс берүүшінік ЕСН-1
Тапсырыс берүүшінік атауы:

Шамжент қаласы 61-лім басқармасының "Қосалқы мектеп-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Тапсырыс берүүшінік атауы: Консултативное государственное учреждение "Вспомогательная школа-интернат" управление образования города Шымкент

9910400002200

Карточка жыл

№ р/н	Салын анынтын қызметтердің негіздеуінде тауарлардың қазак тіліндегі атауы	Салын анынтын қызметтердің негіздеуінде тауарлардың қазак тіліндегі атауы	Көрсетілгенін қызметтердің немесе тауарлардан орын тілінде сипатташасы (сипаты)	Ешілгі бірлігі 1	Бір бірлігі ушін бара, тепке	Салын алу үшін секілдегі жапы сома, жеткізу мерзімі	Киыметтерді корсету немесе тауардың жеткізуінің орны	Аваныстық төлеңін меншері, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Конкурс	Тікіл зекуп сия бонуы	Краска зекуп сия внутренний	Акрил сополимерлер негізіндегі жұмылатын, берік болу. Интерьердегі жағалты жұмыстарда, арналған күпір болу, жұтуға тәсімді. Ұйғандағы үй жайларда және минералданған беттердің көлемдерінде кабырақтар мен төбелердің консервациялық және гипсокартондың беттерін болу үшін колданылады. Ие жоғары жабы, илссіз, тұрақты ақшыл. Жуу күралдарын қолдану арқын да жүргілдайды. Бір кабагта 0, 1-0,13 кг\м ² шартында. Пастелдең тондарда колерленеді.	Мохасыс, долговечная краска на основе акриловых сополимеров. Матовая краска для отреставрированных работ в интерьере, спиртостойкая к мытью. Применяется для окрашивания минеральных и гипсокартонных покрытий и стек и потолков во внутренних помещениях и инженерных и гипсокартонных поверхностях. Обладает высокой устойчивостью, без запаха, устойчивой белизной. Монтируется даже с применением водных средств. Расход 0, 1-0,13 кг\м ² в один слой. Колеруется в пастельные тона.	750	350	262500	2020 жылдан маусым - тамаш айлары
2	Конкурс	Краска зекуп сия фасадный	Краска зекуп сия фасадный	Касбеттік әмбебанд жұмылатын, акрил сополимерлер негізіндегі күнгір болу. Касбеттік болу үшін, соңдай-ақ штаптада жинауга тәсім берік жабы алу жағе болған кезде ішін жұмыстар үшін колданылады. Минералдың беттерді (бетон, кірпіш, калай, гипс, цемент) болу үшін колданылады, сурған болған, гипсокартон белгі, затрутқаннан жеткеліл. Жабын трактует акындағы және (сарындағы) емес. Кұрамында органикалық еріктіктер және ишссіз. Бір кабагта 0,13-0,2 шагын (елсіз штаптада жабу колданып көзде, яс берілген кейін көрінеді, артық күмбаса жол беркесу көрекі). Сілтірғыш белгеті болу көзінде бірнеше кабат үшін сірек 15% - та лейин сұйынту көрек. Населді тондарға колерленеді	Фасадная универсальная моющаяся, матовая краска на основе акриловых сополимеров. Применяется для окраски фасадов, а так же для внутренних работ когда требуется получить долговечное спиртостойкое к влаге обработке. Применяется для окраски минеральных поверхностей (бетон, кирпичная кладка, гипс, цемент), ранее окрашенных, гипсокартонные поверхности, затруткованный метал. Покрытие обладает устойчивой белизной (не желтеет). Не содержит органические растворители, без запаха. Расход от 0,13-0,2 в один слой при нанесении слабой влаги на упаковку, не стоит допускать перерасхода). При окрашивании впитывающих поверхностей разбавить водой для первого слоя до 15 %. Колеруется в пастельные тона	400	350	140000	2020 жылдан маусым - тамаш айлары

3	Конкурс	Түрні-үштің Колер	Колер-базыны	Колер - это краска, имеющая насыщенный и очень контрастный цвет, которая предназначена для придания нужного оттенка (колеровки) масляным, акридным, лаковым, водо-дисперсионным и другим видам красок. Колер можно использовать в качестве краски. Колер добавки или как готовое покрытие для небольших фрагментов и участков. Наносить колер лучше на бетонные, кирпичные, оштукатуренные или шпатлеванные поверхности. Колер просто наносится при отделке интерьеров и фасадов	шт	100	800	800000	2020 жылдан маусым-айларды	Шымкент қаласы, Мажеғова қалесі 95А ғимараты	3%	
4	Конкурс	Майны бояу	Краска масляная	Әмбебап жағары сапапты май бояуы ГОСТ сайксес жағсанған және Үй-жайлардың ішінде дөс, сарынанда пайдапланған бүйірлердің салынған және ағаш бергелін бояуға арналған ежелден жағынан немесе шалыңға арналған бояулардың бояулары болады. Колердерді бетон, кирпич, салғанған немесе тегістелген беттерге жағынан көлемдердің көзінен корғанан каскеттер, жағдайдағы салғандық калыптан киммат, 1 жыл.								
5	Конкурс	Лак	Лак	Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған әмбебап лак. Мундай лактар гипогал және пентафталт шайдарларынан жасалады. Ласлануға, агрессивті химиялық орталарға, соңдай-ақ, узарылуға және деформацияға тезімдік. Колданғаннан кейін нес көбейді. Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған. Римаратаудардың жиіліздардың жағағатан жасалған басқа да бүйірлердің (терезе жағтаулары, есіктегер) корнау және декоративті әрлеу үшін колданады.								
6	Конкурс	Олифа	Олифа	Олифа майны болупар мен алқапты әмальдармен союз адданда дайындаған беттердің салынтуру болуғарды өрітуге арналған.								
7	Конкурс	Білікшепер	Валики	Білікшепер хомиялық өріткіштер негізінде болудармен және болтуармен жұмыс істегу үшін колданады, бул жағары төзуга тәсілділікін камтамасқа ереді, ейткені кеп тәртіпшілдердің палтогоран жақсы күрілмуш болудан сөзіне біркеlei жағынан ықтап етеді. Жақсылықтаран роликтің дыбынны өркін айналудың жақынласын етеді. Бояуда тегіс беркек жағу үшін колайды.								
8	Конкурс	Еріткіш	Растворитель	Еріткіш өргүрлі лак-бояу материалдармен жұмыс істегу кезінде колдануға арналған ете түрлі әмбебап өріткіш-жакты істеп сипатталғанан мемлік түссіз субъектек (көндір жағдайларда сарғыш түс болу мүмкін). Еріткіштің тыныздығы-0,87 гр на кваттродан және түткірлігін жинамайды.								

9	Конкурс	Эк	Известь	Әк өз қасиеттеріне, әк жертелелерді, гараждарды, құс нехесе үй жануарлары бар үй-жайдағы актау үйн колданылады. Әк ертегін сілен пішерде төбелер мен кабараларда азартуда болады, әк алғалтарды актау үйн колданылады. Алаштардың әкін ахтас кабактың құн қолданып, көрғанды және әр түрлі зиянкестермен күресуле көмектеседі.	Известь своим свойствам, известь применяется для побелки потребов, гаражей, помещений, в которых содержится глина или доказательств. Раствором известии можно белить потолки и стены в квартире, Известь деревьев известью предохраняет кору от солнечных соков и помогает бороться с различными представителями	кг	300	100	30000	2020 жылдан маусым-тамыз айлары	Шымкент қаласы, Меметова көшесі 95А ғимараты 3%
10	Конкурс	Түрлі қалқаламдар	КөстүР разные	Калкалам табиги қалшак, ағаш қалам, мелекел шеткалармен өндештеу болытайды күрделі жерлерде болға арналған. Лак-боян мәнерларданың барлық түрлерімен, әсересе майды бояумен, сопыға мен, жинақ лактандын жаңа колданылады.	Кисть натуральная щетина деревенская ручка, предназначена для окраски сюжетно-доступных мест, которые нельзя обработать круглыми кистями. Используется в работе со всеми видами лакокрасочных материалов, в особенности с масляной краской, олифой, мелельным лаком	шт	80	200	16000	2020 жылдан маусым-тамыз айлары	Шымкент қаласы, Меметова көшесі 95А ғимараты 3%
11	Конкурс	"Алиникс" сипатак үшінди	"Алиникс" штукатурка	Бетон, кирпич, цемент силяғы, сондай-ак пеноизолистрон, ЦСП силяғы, қаралтай кагыттары жерінің бар төбелер мен кабараларды жағари сапалы силяуга арналған	Предназначена для высококачественного оштукуатуривания потолков и стен с обычным сцеплением основанием, таких как, бетон, кирпич, цементная штукатурка, а также поверхности из пенополистирола, ЦСП	кг	400	120	48000	2020 жылдан маусым-тамыз айлары	Шымкент қаласы, Меметова көшесі 95А ғимараты 3%
12	Конкурс	Актауға арналған щеткалар	Щетки для побелки	Түкті қалқалам құрылғы ұхымтарға арналған актаяға және сирияға арналған. Су ертінділерімен болуға арналған.	Кисти ворсовые для побелки и покраски для строительных работ. Предназначен для отрасли водных растворов.	шт	20	500	10000	2020 жылдан маусым-тамыз айлары	Шымкент қаласы, Меметова көшесі 95А ғимараты 3%
13	Конкурс	Кувбаслак	Кувбаслак лак	Кувбаслак органикалық еріткіштердегі полімерлі шайылар мен библиотекарлардың сондай-ак физикалық-химиялық және пайдалану қасиеттерін қалыптардан артайды коспалар. Оны көлеси материдарда колданыу болады: кара металдар, кірпіш, бетон, ағаш.	«Кувбаслак» представляет собой раствор горячих смол и битумов в органических растворителях, а также специальных добавок улучшающих физико-химические и эксплуатационные свойства. Его можно наносить на следующие материалы: черные металлы, кирпич, бетон, дерево	литр	30	350	10500	2020 жылдан маусым-тамыз айлары	Шымкент қаласы, Меметова көшесі 95А ғимараты 3%
14	Конкурс	Алебастр	Алебастр	Алебастр әр түрлі беттерді сипатетау, жіктер мен жарықтарда білеу болғанна куралып жүмыстарлық жүргізу барысында колданылады. Орташа тарташтан алебастр тарташтың көмегінде оның экологикалық тәзезділік, отқындағы тәсімділігін, жаһабатын және жақсы дайыс оқындау касиеттерін қамиды	Алебастр используется в ходе проведения строительных работ по штукатурке различных поверхностей, заделке швов и трещин. К преимуществам алебастра среднего поколения относится его экологическую чистоту, отсутствие ядовитости и хорошие звукоизоляционные свойства..	кг	500	80	40000	2020 жылдан маусым-тамыз айлары	Шымкент қаласы, Меметова көшесі 95А ғимараты 3%
			Итого						1100000		

Бас есепті:

Sartangdykova.T.M